



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № РР-05-106 (.....) / 2020 г.

Пловдив, ...2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите :	„изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“
Водно тяло, в което се предвижда използване на водите :	Водно тяло с код BG3MA300R042 и наименование „р. Мартинка“ . Воден обект – дере в имоти с идентификатори 15792.38.4 и 15792.38.3 в землището на с. Голямо Асеново, община Димитровград, област Хасково
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а :	Настоящата преценка се извършва на основание чл. 62, ал. 1 и 6, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „б“, и чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ (БДИБР) заявление с вх. № РР-05-106/23.12.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - дере в имоти с идентификатори 15792.38.4 и 15792.38.3, с цел - „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“, (обект: „Преносен газопровод Гърция – България“: Подобект 1: Пресичане на газопровод км 116,90 – км 117,00 с дере, в имоти с идентификатори 15792.38.4 и 15792.38.3 в землището на с. Голямо Асеново; Подобект 2: Пресичане на преносен газопровод след АГРС „Димитровград“ за връзка с националната газопредаваща мрежа с дере, в имоти с идентификатори 15792.38.4 и 15792.38.3 в землището на с. Голямо Асеново; Подобект 3: Пресичане на ел. кабел до АГРС „Димитровград“ и КВ 5 с дере, в имоти с идентификатори 15792.38.4 и 15792.38.3 в землището на с. Голямо Асеново), община Димитровград, област Хасково, придружено с изискваните се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно данните предоставени от заявителя обекта

	попада в обхвата на повърхностно водно тяло /ВТ/ с код BG3MA300R042 и наименование „р. Мартинка“. Обектът попада в границите на зона за защита на водите - чувствителна зона "водосбор на р. Марица" с код BGCSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква "б" от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР. Инвестиционното предложение (ИП) попада в границите на зона за защита на водите (ЗЗВ) по чл. 119а, ал.1, т.5 от ЗВ – „Река Мартинка“ с код BG0000442, включена в Раздел 3, точка 3. 5. 1 на ПУРБ на ИБР. Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект - дърво в имоти с идентификатори 15792.38.4 и 15792.38.3, с цел - „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“ попада в обхвата на следните мерки: ➤ В Приложение №4 към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: „12. При дейности, насочени към укрепване на речните брегове и корита, с цел защита от ерозия, приоритетно да се прилага биологично укрепване и използване на съвременни технологии и материали.“ ➤ В Приложение № 4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: 6. При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво-смазочни материали от строителната техника. Съгласно ПУРБ на ИБР (2016-2021г.) повърхностно водно тяло с код BG3MA300R042 е определено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по Макрозообентос до 2021 г. и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. Заявеното ползване на повърхностен воден обект - дърво в имоти с идентификатори 15792.38.4 и 15792.38.3 не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения на ИБР 2016 – 2021 г., приет с Решение №1109/29.12.2016г. на Министерски съвет.
<i>Системи и съоръжения, чрез които ще се реализира използването :</i>	Заявеното ползване на повърхностен воден обект - дърво в имоти с идентификатори 15792.38.4 и 15792.38.3 е за изграждане на „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ за пренос на природен газ между Комотини – Гърция до Стара Загора – България и ще свързва газопреносните системи на двете страни. Заедно с трасето на

газопровода се изпълнява и оптична кабелна магистрала за технологични и телекомуникационни връзки и външни инфраструктурни връзки за всички площадкови елементи на газопровода (пътни, ел. захранващи, ВиК, телекомуникационни). В близост до мястото на пресичане с дерето на преносен газопровод Φ 800 Гърция – България, преминават още преносен газопровод Φ 300 след АГРС „Димитровград“ за връзка с националната газопреносна мрежа и ел. кабел, захранващ АГРС „Димитровград“ и КВ 5. Трасето на преносния газопровод и влакно-оптичните съобщителни линии следват следата на одобрения ПУП – парцеларен план. Общата дължина на трасето на територията на България е 150,6 км, с диаметър DN 800 мм и основни параметри:

- Работно налягане: $OP=7,5$ МПа
- Проектно налягане: $DP=7,5$ МПа
- Максимално инцидентно налягане: $MIP=7,5$ МПа
- Работна температура: $OT_{max}=50^{\circ}C$ и $OT_{min}=0^{\circ}C$

Трасето на преносния газопровод пресича дърво в имоти с идентификатори 15792.38.4 и 15792.38.3 на територията на община Димитровград, област Хасково. Пресичането на водния обект, ще се извърши подземно на праволинеен участък на водното течение и полегати неразмивни брегове. Преходът ще се изпълни по открит способ с траншея, съгласно приложените проекти. Проектната кота на горната образуваща на газопровода при подводно преминаване е с 0,5 м по-ниско от прогнозирания граничен профил на размиване на коритото на реката за 25 години от полагането на газопровода, но не по-малко 1,0 м под котата на дъното на водния обект по време на полагането на преносния газопровод. Дължината на подводния преход на газопровода се определя от котата на водното ниво при 1% обезпеченост на водните количества. За осигуряване на преносния газопровод против изплуване при преминаване през водните обекти е предвидено затежняване с армиран стоманобетонен седлови затежнител. На склоновете на бреговете, за предотвратяване на отнасянето и свличането на земна маса в траншеята, се монтират укрепващи прегради от напълнени с почва контейнери от затворен тип (габиони). След засипване на газопровода крайбрежните склонове се укрепват с пространствена полимерна решетка (георешетка), чиито клетки се запълват с баластра.

Технологичния влакно-оптичен съобщителен кабел се полага отделно на разстояние 7 м от газопровода. Резервния съобщителен оптичен кабел се полага в една траншея с газопровода на разстояние 0,75 м. Защитната тръба се

	изпълнява непосредствено след изолационните работи по газопровода и преди обратното засипване. Същата се затежнява с чували с пясък и при зариване се уплътнява на пластове, след което се обозначава, посредством метализирана сигнална лента. По същата технология и на същите дълбочини се изпълняват пресичанията на преносен газопровод Ф 300 след АГРС „Димитровград“ за връзка с националната газопреносна мрежа и ел. кабел до АГРС „Димитровград“ и КВ 5.
Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ :	Ползване на повърхностен воден обект – дере в имоти с идентификатори 15792.38.4 и 15792.38.3 в землището на с. Голямо Асеново, община Димитровград, област Хасково, с цел - „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“ е с географски координати: Подобект 1: Пресичане на газопровод км 116,90 – км 117,00 с дере: 1. Десен бряг: 42° 05' 31.96" N 25° 39' 16.18" E на к. 102,1м; 2. Ляв бряг: 42° 05' 32.13" N 25° 39' 16.10" E на к. 102,1м; Подобект 2: Пресичане на преносен газопровод след АГРС „Димитровград“ за връзка с националната газопреносна мрежа с дере: 3. Десен бряг: 42° 05' 32.09" N 25° 39' 17.51" E на к. 101,8м; 4. Ляв бряг: 42° 05' 33.18" N 25° 39' 17.01" E на к. 102,1м; Подобект 3: Пресичане на ел. кабел до АГРС „Димитровград“ и КВ 5 с дере: 5. Десен бряг: 42° 05' 32.64" N 25° 39' 17.58" E на к. 102,1м;; 6. Ляв бряг: 42° 05' 32.05" N 25° 39' 16.14" E на к. 102,1м;
Проектни параметри на използването :	Дере в имоти с идентификатори 15792.38.4 и 15792.38.3 в землището на с. Голямо Асеново, община Димитровград, област Хасково, с цел - „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“: Подобект 1: Пресичане на газопровод км 116,90 – км 117,00 с дере, в имоти с идентификатори 15792.38.4 и 15792.38.3; Подобект 2: Пресичане на преносен газопровод след АГРС „Димитровград“ за връзка с националната газопреносна мрежа с дере, в имоти с идентификатори 15792.38.4 и 15792.38.3; Подобект 3: Пресичане на ел. кабел до АГРС „Димитровград“ и КВ 5 с дере, в имоти с идентификатори 15792.38.4 и 15792.38.3; Трите съоръжения са много близо едно до друго и параметрите на използването са определени общо за водния

Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите :	обект, а именно: пресичане с дължина $L=5,77\text{ m}$; • Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване; • При започване на строителните дейности да уведоми писмено БДИБР за последващо осъществяване на контрол; • Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията; • Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна; • Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на реката; • Да не извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега на реката и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък; • Да не извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци; • Да опази съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения; • Да се осигурява по време на строителството непрекъснато протичане на екологичните водни количества, необходими за поддържане екосистемите в реката; • Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. • Разрешителното по чл. 46 от ЗВ не създава вещни права върху имотите, в които се реализират разрешените дейности. • Съоръженията да се изградят съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно и безопасно оттичане на водите в реката; • Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръженията. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръженията; • От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект; • Преди започване на дейности в речното легло да се представи план за безопасност и здраве, съобразен със спецификата на обекта, като в него да бъдат предвидени мероприятия/дейности при провеждане на високи води в периода на строителство;
---	---

	• Да се поддържат параметрите на участка и проводимостта му; • да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък; • По време на строителството да се извършва своевременно отстраняване на строителните отпадъци и замърсявания на депа извън границите на водния обект; • Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП; • След приключване на работа машините да се извеждат извън коритото на реката на безопасно място; • След завършване на строителството да се представи в БДИБР схема с подробни точки и географски координати на изграденото съоръжение; • Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното; • Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращият орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица	Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр.Пловдив ул.”Янко Сакъзов” №35

ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова дг



Източнобеломорски район"