



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31510560/12.12.2016г.

(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	„Фабрика за преработка на хартия“ в гр. Стамболийски
Цели на заявеното водовземане	Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик - Пловдивския район“.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Два тръбни кладенеца (ТК) – ТК 59с и ТК 59ю.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	2 бр. ТК, разположени на територията на имот с номер 993, кв. 35 по регулационния план на гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив.
ЕКАТТЕ	51980
Параметри на разрешеното водовземане.	От $S_{\text{макс. доп. ТК 59ю}} = 2,60\text{м.}$ На $S_{\text{макс. доп. ТК 59ю}} = 3,40\text{м.}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се измени Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛКА ЧОПКОВА

Директор на Басейнова дирекция



Източнобеломорски район



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eardb.bg; e-mail: bd_plovdiv@eardb.bg



ISO 9001