



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

издаване на Разрешително за водовземане от минерални води
(съгласно чл. 62а, ал.2 от Закона за водите)

Обект	"Хотел, ЖС, търговия, услуги, ресторант, СПА център и басейн"
Цел на заявеното водовземане	Всички други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	Находище „Велинград-Чепино”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Хидравличен каптаж "Чепино"
Фактически основания, при които се издава разрешителното	На основание чл. 44, ал.1 и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите и заявление с вх. № РР-14-4/02.03.2020г. в БДИБР.
Местност, административно-териториална и териториална единица на мястото на водоползване	ПИ с идентификатор 10450.502.2706 по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик.
ЕКАТТЕ	10450
Заявено водно количество и понижение	Q пр. = 2,0 л/с. Годишно водно количество: до 62803,0 м ³ /г. Самоизлив на кота 775,50 м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане; Да осъществи присъединяването на отклонението за хранване на водоснабдявания обект към



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001

	водовземното съоръжение съгласно проекта за присъединяване; Да не препятства черпенето на минерална вода от Хидравличен каптаж "Чепино" по други разрешени водовземания от него. Да се заплаща такса водовземане за разрешените водни количества, а в случай на превишаване на разрешените водни количества за действително черпените водни количества
--	---

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул."Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛКА ЧОПКОВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

