



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите:	„Изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“
Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:	Водно тяло с код BG3AR400R074 – „Река Върбица и притоците от град Златоград до устие“; Воден обект – Река Върбица, представляваща ПИ с идентификатор 03825.9.64 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение река“, държавна публична собственост, поречие на река Арда;
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135 ,ал.1, т.1а:	На основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква „г“ и чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ (БД ИБР) заявление с вх. №РР–05–76/17.09.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Върбица, представляваща ПИ с идентификатор 03825.9.64 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение река“, държавна публична собственост, поречие на река Арда, която е част от водно тяло с код BG3AR400R074 – „Река Върбица и притоците от град Златоград до устие“, с цел – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Върбица, с цел – „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“ не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ. Ползването на водния обект попада в обхвата на следните мерки: – В Приложение №1, към раздел 7 на ПУРБ на БД ИБР е предвидена мярка с наименование: „Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите“, действие за изпълнение на мярката: 3. Оценка на въздействието на всички миграционни бариери по речен басейн, включително оценка на състоянието на същите. Оценка на изградени рибни

	проходи (Мярка с код НУ_11). – В Приложение №4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: 7. За прилагане на мерките, предвиждащи реконструкция на изградени „рибни проходи“ те да бъдат съобразени с ръководството на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) на ООН до приемането на Наредбата за рибните проходи по чл. 44б, ал.3 от Закона за рибарството и аквакултурите. Приоритетно да се използват близки до природата видове проходи (байпаси и рибни рампи). Изборът на други видове рибни проходи да се извършва само при неприложимост на близките до природата видове. – В Приложение №4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: 6. При прилагане на мерките, свързани със строителство, да не се допуска замърсяването на речните легла със строителни материали и гориво–смазочни материали от строителната техника. Съгласно ПУРБ на ИБР (2016–2021г.) водното тяло е определено в добро екологично и химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III ЗВ) е опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването по отношение на екологичното състояние и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване на евентуалното му влошаване. Заявеното ползване на повърхностен воден обект – река Върбица, попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) APSFR_AR_02 – Върбица – Бенковски, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1109/29.12.2016г. на Министерски съвет. Попада също в зона, която според изготвените карти на заплахата от наводнения може да бъде наводнена при сценариите посочени в чл.146е. ал. 1 от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2016–2021 няма определена мярка.
Системи и съоръжения, чрез които ще се реализира използването:	Съществуващото съоръжение се състои от два бетонови прага на река Върбица, намиращи се близо до моста в село Бенковски на път KRZ 1104 и помпена станция за водоснабдяване „Каялоба“. Праговете са разположени на 15,00м един от друг. Праг №1 е с дължина 151,70 м, дебелина 170,00 – 50,00 см и височина от 4,00 до 7,00 м.

	Праг №2 е с дължина 145,15 м, дебелина 50,00 см и височина 3,00 м. На праговете има преливници с дължина 9,0 м и височина 2,0 м. Инвестиционното предложение предвижда: Възстановяването и укрепването се извършва на два етапа, както следва: Етап I: Укрепване на Праг №1 в зоната извън разрушената част. Изграждането се извършва на ламели през 5,00м, като за облекчаването на стените от земния натиск и поради опасност от загуба на устойчивост се отнема почвата зад стената. Дилатационните фуги се запазват. Праг №2 се изгражда до зоната на преливника. Дилатационните фуги са през 10,00м. Етап II: Възстановяване и изграждане на праговете в зоната на преливника, като преди това течението на водата се отбива във вече изградената част. С цел получаване на водопонижение и опасност от наводнение ламели с №27 и №28 с дължина 10,00 м в лявата част на Праг №2 се разрушават до цокълната фуга (около 2,50 м) и се изграждат последни. Изграждане на рибен проход – тип „рибна рампа“ (fish ramp) с дължина 31,57 м, ширина 2,40 м и надлъжен наклон на дъното 0,07 (1:15). Кота вход рибен проход – 335,43 м; Кота изход рибен проход – 333,35 м; Водното количество, което може да премине през рибния проход е 0,573 м³/сек. Целта на инвестиционното предложение е стабилизиране дъното на реката за предпазване на устоите на моста от подмиване и обезпечаване на необходимите проектни водни количества за водоснабдяване на селата в група „Каялоба“.																					
Място на ползване, местност, административно–териториална и териториална единица ЕКАТТЕ:	Река Върбица, представляваща ПИ с идентификатор 03825.9.64 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение река“, държавна публична собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бенковски, Община Кирково, Област Кърджали, ЕКАТТЕ 03825 Географски координати по оста на Праг №1: <table><tr><td>т. 1</td><td>41° 22' 41,860" N</td><td>25° 14' 42,229" E</td></tr><tr><td>т. 2</td><td>41° 22' 42,060" N</td><td>25° 14' 42,303" E</td></tr><tr><td>т. 3</td><td>41° 22' 42,369" N</td><td>25° 14' 42,427" E</td></tr><tr><td>т. 4</td><td>41° 22' 42,680" N</td><td>25° 14' 42,551" E</td></tr><tr><td>т. 5</td><td>41° 22' 42,990" N</td><td>25° 14' 42,675" E</td></tr><tr><td>т. 6</td><td>41° 22' 43,301" N</td><td>25° 14' 42,798" E</td></tr><tr><td>т. 7</td><td>41° 22' 43,635" N</td><td>25° 14' 42,931" E</td></tr></table>	т. 1	41° 22' 41,860" N	25° 14' 42,229" E	т. 2	41° 22' 42,060" N	25° 14' 42,303" E	т. 3	41° 22' 42,369" N	25° 14' 42,427" E	т. 4	41° 22' 42,680" N	25° 14' 42,551" E	т. 5	41° 22' 42,990" N	25° 14' 42,675" E	т. 6	41° 22' 43,301" N	25° 14' 42,798" E	т. 7	41° 22' 43,635" N	25° 14' 42,931" E
т. 1	41° 22' 41,860" N	25° 14' 42,229" E																				
т. 2	41° 22' 42,060" N	25° 14' 42,303" E																				
т. 3	41° 22' 42,369" N	25° 14' 42,427" E																				
т. 4	41° 22' 42,680" N	25° 14' 42,551" E																				
т. 5	41° 22' 42,990" N	25° 14' 42,675" E																				
т. 6	41° 22' 43,301" N	25° 14' 42,798" E																				
т. 7	41° 22' 43,635" N	25° 14' 42,931" E																				

	т. 8	41° 22' 43,947" N	25° 14' 43,053" E
	т. 9	41° 22' 44,257" N	25° 14' 43,176" E
	т. 10	41° 22' 44,568" N	25° 14' 43,298" E
	т. 11	41° 22' 44,879" N	25° 14' 43,420" E
	т. 12	41° 22' 45,189" N	25° 14' 43,543" E
	т. 13	41° 22' 45,500" N	25° 14' 43,667" E
	т. 14	41° 22' 45,810" N	25° 14' 43,790" E
	т. 15	41° 22' 46,121" N	25° 14' 43,913" E
	т. 16	41° 22' 46,431" N	25° 14' 44,036" E
	т. 17	41° 22' 46,561" N	25° 14' 44,089" E
	Географски координати по оста на Праг №2:		
	т. 18	41° 22' 42,278" N	25° 14' 43,032" E
	т. 19	41° 22' 42,586" N	25° 14' 43,163" E
	т. 20	41° 22' 42,895" N	25° 14' 43,294" E
	т. 21	41° 22' 43,204" N	25° 14' 43,425" E
	т. 22	41° 22' 43,498" N	25° 14' 43,550" E
	т. 23	41° 22' 43,809" N	25° 14' 43,672" E
	т. 24	41° 22' 44,119" N	25° 14' 43,794" E
	т. 25	41° 22' 44,430" N	25° 14' 43,916" E
	т. 26	41° 22' 44,741" N	25° 14' 44,037" E
	т. 27	41° 22' 45,052" N	25° 14' 44,159" E
	т. 28	41° 22' 45,417" N	25° 14' 44,303" E
	Географски координати на рибен проход:		
	т. 30	41° 22' 42,357" N	25° 14' 42,473" E
	т. 31	41° 22' 42,283" N	25° 14' 42,444" E
	т. 32	41° 22' 42,063" N	25° 14' 43,813" E
	т. 33	41° 22' 41,988" N	25° 14' 43,784" E
Проектни параметри на използването:	– Възстановяване на разрушената част от Праг №1 с дължина 41,00м. В тази част се оформя преливник с дълбочина 50,00 см. Останалата част от прага с дължина 101,70 м се укрепва допълнително отпред; – Частта от Праг №2, която е компрометирана с дължина 101,25 м, се изгражда наново с нов тип конструкция; – Изграждане на рибен проход – тип „рибна рампа“ (fish ramp) с дължина 31,57 м, ширина 2,40 м и надлъжен наклон на дъното 0,07 (1:15). Кота вход рибен проход – 335,43 м; Кота изход рибен проход – 333,35 м; Водното количество, което може да премине през рибния проход е 0,573 м³/сек.		

	– Заскаляване с речен камък зад стените и пред фундамента на прага, също и в зоната между преливниците с бетонови късове; Приложени са хидравлични проверки за проводимостта съоръженията въз основа на хидроложки данни за река Върбица в района на предвидените за изграждане съоръжения при преминаване на оразмерителните водни количества: $Q_{0,1\%} = 1\,871,00 \text{ м}^3/\text{сек}$ $Q_{1\%} = 1\,202,80 \text{ м}^3/\text{сек}$
Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:	1. Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване; 2. При започване на строителните дейности да уведоми писмено БД ИБР за последващо осъществяване на контрол. 3. Преди започване на дейностите да бъдат писмено уведомени експлоатационните дружества, чиито проводи и съоръжения ще бъдат засегнати от предвидените дейности. 4. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. 5. Да не засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна. 6. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на реката. 7. Да не извършва нарушаване на естественото състояние на речното легло, брега на реката и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения участък. 8. Да не извършва изхвърляне на битови и строителни отпадъци. 9. Да опази съществуващата по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения. 10. Да се осигурява по време на строителството непрекъснато протичане на екологичните водни количества, необходими за поддържане екосистемите в реката. 11. Съоръженията да се изградят съгласно одобрен инвестиционен проект, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно и безопасно оттичане на водите в реката. 12. Да се представи на контролните органи трасировъчна схема на съоръженията. На схемата да са показани координатите на определящите точки за габаритите на съоръженията. 13. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект.

	14. Преди започване на дейности в речното легло да се представи план за безопасност и здраве, съобразен със спецификата на обекта, като в него да бъдат предвидени мероприятия/дейности при провеждане на високи води в периода на строителство. 15. Да се поддържат параметрите на участъка и проводимостта му. 16. Да се предвидят необходимите брегоукрепителни съоръжения в участъка на строителни работи. 17. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък. 18. По време на строителството да се извършва своевременно отстраняване на строителните отпадъци и замърсявания на депа извън границите на водния обект. 19. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 20. След приключване на работа машините да се извеждат извън коритото на реката на безопасно място. 21. След завършване на строителството да се представи в БДИБР схема с подробни точки и географски координати на изграденото съоръжение. 22. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното. 23. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращият орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпрацат в 14– дневен срок в БД „ИБР” на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов” №35 или Централна поща, ПК 307</i>	

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

Директор на Басейнова дирекция „Източнореломорски район”



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

