



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № PP-05-79 (.....) / 2020 г.

Пловдив, ...2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите :	цел на водовземането, чрез изградени съоръжения – водоснабдяване за аквакултури цел на ползването - изграждане на нови системи, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за водовземане от повърхностни води
Водно тяло, в което се предвижда използване на водите :	Водно тяло с код BG3MA400R102 и име „Река Стряма от извори до с. Розино“; Воден обект – река Стряма. $Q_{0,1\%} = 74,56 \text{ м}^3/\text{сек.};$ $Q_{1\%} = 47,25 \text{ м}^3/\text{сек.};$ $Q_{\text{застр.}} = 0,015 \text{ м}^3/\text{сек.};$ $Q_{\text{ср. мног.}} = 0,44 \text{ м}^3/\text{сек.};$ $10\%Q_{\text{ср. мног.}} = 0,044 \text{ м}^3/\text{сек.};$ $Q_{95\%} = 0,037 \text{ м}^3/\text{сек.};$ Минимално допустим отток: $Q_{\text{мин доп. отток}} = 0,044 \text{ м}^3/\text{сек.} = 44,0 \text{ л/сек.}$
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл. 135	На основание чл. 62, ал. 1 и 6, във връзка с чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ и чл. 52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ (БДИБР) заявление с вх. № PP-05-79/08.10.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане, чрез изградени съоръжения и ползване на повърхностен воден обект – река Стряма, с цели: • цел на водовземането, чрез изградени съоръжения – водоснабдяване за аквакултури – обект на водоснабдяване: „Експлоатация на общински рибарник“ в УПИ № I – рибарници, кв. 45а, гр. Клисурска, община Карлово, област Пловдив, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за водите, • цел на ползването - изграждане на нови системи, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за водовземане от повърхностни води, (обект: „Възстановяване на съществуващо водохрано на река Стряма за



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ал.1, т.1а:

общински рибарник в УПИ № I – рибарници, кв. 45а, гр. Клисуре, община Карлово), съгласно чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ от Закона за водите, в поземлен имот с идентификатор 37277.916.408 по КKKP на гр. Клисуре, община Карлово, област Пловдив, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Заявеното искане за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Стряма с цели:

- цел на водовземането, чрез изградени съоръжения – водоснабдяване за аквакултури – обект на водоснабдяване: „Експлоатация на общински рибарник“ в УПИ № I – рибарници, кв. 45а, гр. Клисуре, община Карлово, област Пловдив, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за водите,

- цел на ползването - изграждане на нови системи, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за водовземане от повърхностни води, (обект: „Възстановяване на съществуващо водохващане на река Стряма за общински рибарник в УПИ № I – рибарници, кв. 45а, гр. Клисуре, община Карлово), съгласно чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ от Закона за водите, в поземлен имот с идентификатор 37277.916.408 по КKKP на гр. Клисуре, община Карлово, област Пловдив. Съгласно данните предоставени от заявителя мястото на водовземане (географски координати 42° 41' 23.05" N 24° 26' 45.10" E и кота 680,85м) от водния обект попада в обхвата на повърхностно водно тяло с код **BG3MA400R102** и име „**Река Стряма от извори до с. Розино**“. Обектът попада в границите на зона за защита на водите - чувствителна зона определена съгласно чл. 119а, ал. 1 т. 3, буква "б" от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3. 3. 2 на ПУРБ на ИБР. Инвестиционното предложение (ИП) с точка на водовземане и точка на заустване попада в границите на зона за защита на водите (ЗЗВ) 33 „Средна гора“ с код BG0001389, определена съгласно чл. 119а, ал.1, т.5 от ЗВ. Също така двете точки на водовземане и заустване попадат в зоната на пояс 3 на СОЗ, учредена със Заповед №РД-378/22.06.2006г. за минерални води. Водното тяло е определено като питейно.

Заявеното искане за водовземане и ползване на повърхностен воден обект - река Стряма с цели:

- цел на водовземането, чрез изградени съоръжения – водоснабдяване за аквакултури – обект на водоснабдяване: „Експлоатация на общински рибарник“ в УПИ № I – рибарници,

кв. 45а, гр. Клисуре, община Карлово, област Пловдив, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за водите,

- цел на ползването - изграждане на нови системи, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за водовземане от повърхностни води, (обект: „Възстановяване на съществуващо водохващане на река Стряма за общински рибарник в УПИ № 1 – рибарници, кв. 45а, гр. Клисуре, община Карлово), съгласно чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ от Закона за водите, в поземлен имот с идентификатор 37277.916.408 по КККР на гр. Клисуре, община Карлово, област Пловдив, попада в обхвата на следните мерки:

- В Приложение № 4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка: 2. За всички водни тела, чието екологично състояние е определено като по-ниско от добро, или в зоните, в които **природозащитното състояние на водозависимите видове** и природните местообитания е неблагоприятно, да се въведат условия при издаване на нови и продължаване на срока на действие на издадени разрешителни за водоползване, с цел недопускане влошаване на природозащитното състояние на видове или природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони, както следва:2.2. Въвеждане на условия в разрешителните по реда на Закона за водите (ЗВ) за осигуряване на функционалната свързаност на водното тяло по отношение на фрагментиращи структури, функциониращи без съоръжения за осигуряване на непрекъснатост и проходимост на реката или с неефективни такива; Мяркaта е с код П_2_2.2.

- В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с наименование: Осигуряване на измерване на количеството повърхностните води, действие за изпълнение на мярката: 2.Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане от повърхностни води и/или съоръжения за регулиране на оттока. Осъществяване на ефективен контрол на водоползването, отговорен за изпълнението на мярката: БД. Мяркaта е с код СА_8_2.

- В Приложение № 4, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за ВТ с код е предвидена мярка: 17. Въвеждане на изисквания в разрешителните за провеждане на собствен мониторинг на екологичното състояние по биологичния елемент за качество (БЕК) – риби, на реките в участъците между водохващанията и съответното хидротехническо съоръжение. Мяркaта е с код П_2_17.

- В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за ВТ с код **BG3MA600L133** е предвидена мярка с наименование: Изменение или прекратяване на разрешителни за заустване на

	отпадъчни води, в резултат от преразглеждането им. Действие за изпълнение на мярката: 1.Изменение или прекратяване на разрешителни за заустване на производствени отпадъчни води, в резултат от преразглеждането им. Преразглеждане на издадените разрешителни с цел постигане на целите за водното тяло, отговорен за изпълнението на мярката: БДИБР. Мярката е с код PI_1. Съгласно ПУРБ на ИБР (2016-2021г.) повърхностно водното тяло (ВТ) BG3MA400R102 е определено в добро екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X. Раздел III на ЗВ) е опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването, както и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването. Заявеното ползване на повърхностен воден обект - река Стряма не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1109/29.12.2016г. на Министерски съвет.
<i>Системи и съоръжения, чрез които ще се реализира използването :</i>	Инвестиционното намерение предвижда да се извърши водовземане от река Стряма с цел осигуряване на необходимите водни количества за водоснабдяване на общински рибарник в УПИ № 1 – рибарници, кв. 45а, гр. Клисурса, община Карлово. Предвиденото за използване водовземно съоръжение представлява съществуващ яз, който се модернизират като към него се изграждат, водовземна шахта и водомерна шахта, рибен проход, енергогасител, водобойна стена, рисберма, дънен праг и двустранно укрепване на бреговете с крилни стени. Масивният яз е с дължина 7,70м и височина Н=1,00м и е оформен като тип „практически профил“. Яза се фунда на върху скална основа, като зъба навлиза в здрава почва. Изпълнява се в основи и преливаема горна част от бетон клас С20/25, W=0.4; F=100/, оформен с практически профил. Предвидени са работни фути през 5м и дилатационни – през 10м. Последните се изпълняват от оставащ дървен кофраж от импрегнирани дъски с d=2см. Непосредствено до водовземното съоръжение се разполага промивен отвор с широчина 1,25м, оборудван с запорна врата, тип потопена, с ръчно задвижване от пасарелката разположена над промивния отвор. Поддържането на необходимото ВН и промиването на наносните отложения пред обратния праг на водовземното съоръжение се осъществява чрез запорна врата (ЗВ) с В/Н=1250/750мм тип потопена с ръчно задвижване, от пасарелката разположена над промивния отвор. Промивния отвор е оразмерен при ВН до кота преливен яз и отворена ЗВ с a=0,45м, при което преминава $Q=2,9\text{м}^3/\text{сек}$ със скорост $V_c=5,2\text{м}/\text{сек}$, достатъчна за изнасяне на задържаните наноси пред водовземното

съоръжение. Пред промивния отвор и пред водовземането дъното на реката се подравнява и се облицова с монолитна бетонова облицовка, което спомага за по-лесно почистване на наносите.

Водното количество за екологични нужди се пропуска през рибен проход със светла широчина на басейните 1,00м и обща дължина 2,60м, като разликата в нивата между успокоителните басейни е 0,20м.

Водовземната шахта е оразмерена за водно количество 15 л/сек. За водовземане на водно количество при кота ВН=кота яз=681,20, се изгражда водовземна шахта с отвор 0,80м. На входа се разполага груба решетка, която достига и се почиства ръчно от площадката на кота 683,30. Водата от водовземната шахта преминава през нов напорен тръбопровод РЕНД 200мм с дължина 56,0м. На него са монтирани два броя спирателни кранове и водомер, разположени във водомерна шахта, като след него водата постъпва в рибарника.

След бетоновия яз се предвижда изграждане на енергогасител с дължина 7,00м и ширина 10,95м, а дъното се заскалява с дебелина на облицовката 0,50м. Енергогасителят завършва с водобойна стена с височина 0,55м, прорязана през 0,60м с отвори 0,15м. След енергогасителя се предвижда за изграждане рисберма с дължина 16,00м от едроломен камък с дебелина 0,50м, завършваща с дънен праг с дължина 12,56м, ширина 0,80м и дълбочина 1,00м.

За укрепване на брега в зоната на водохващането са предвидени бетонови подпорни стени с размери:

- Подпорна стена № 1 с $H=3,10\text{м}$ и $L_{\text{дясно}}=3,0\text{м}$;
- Подпорна стена № 2 с $H=2,20\text{м}$ и $L_{\text{ляво}}=7,0\text{м}$ и $L_{\text{дясно}}=9,75\text{м}$;
- Подпорна стена № 3 с $H=1,90\text{м}$ и $L_{\text{ляво}}=2,75\text{м}$.

Общинския рибарник, чиито наемател се явява възложител на ИП е с площ 17 дка и граничи на север с град Клисурса. На юг граничи с река Стряма която е и негов хранващ водоизточник. Състои се от пет рибовъдни басейни от земно изкопен тип, разположени каскадно по протежението на реката. Общо водните площи покриват около 6,5-7 дка, като дълбочините варират от 0,8 до 2,5 м. Всеки от басейните е съоръжен с водоснабдителна тръба откъм втока, изпускателен савак /възможност за директно изпускане на всеки басейн в реката/ и преливна тръба за горно преливане към следващия басейн, а от последния към реката.

Втока към басейните ще се осъществява от възстановеното водохващане на река Стряма, разположено на 60 м срещу течението над имота, чрез PVC или гофриран водопровод с ф 200 мм. На север граничи с южната околоръстна улица на града. Връзката с улицата е чрез съществуващо пътно отклонение. Изграденото съоръжение предвижда ползване на повърхностните води на р. Стряма, за аквакултури и свързаните с тях дейности в

	количества от 15 л/секунда. Ще се формират битови отпадъчни води в очаквани количества 0,3 м3/денонощие, които ще заустват посредством сградно отклонение в градската канализация.
Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ :	Река Стряма, в землището на гр. Клисуре ЕКАТТЕ 37277, община Карлово, област Пловдив в имот 37277.916.408. Точка на водовземане – река Стряма, кота 680,85м: 42° 41' 23.05" N 24° 26' 45.10" E Точка на ползване – Рибовъдни басейни, кота 679,80м: 42° 41' 23.26" N 24° 27' 45.75" E Точка на заустване на отпадъчни води от последен рибовъден басейн, кота 670,70м: 42° 41' 22.67" N 24° 27' 00.42" E
Проектни параметри на използването :	Заявените водни количества, съгласно предоставената „Обосновка на необходимите водни количества за водоснабдяване на Рибовъдно стопанство в границите на имот №1-Рибарници, кв. 45А, гр. Клисуре, общ. Карлово“ са както следва: $V_{\text{год}}=473\ 040\ \text{м}^3/\text{годишно}$, със $Q_{\text{ср. дн.}} = 15\ \text{л/сек.}$;
Условията, при които би могло да се предостави правото на използване на водите :	• Да не извършва водовземане за цели извън разрешените. • Да спазва посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите. • Да не се извършва водовземане от река Стряма без действащо разрешително за ползване на воден обект с цел заустване в повърхностни води, във връзка с чл.46, ал.1, т.3 от Закона за водите. • Да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет. • При експлоатацията на обекта да не се нарушава проводимостта на река Стряма. • Да осигурява по време на водовземането непрекъснато протичане на минимално допустимия отток от (44 л/сек), необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в река Стряма. • След утвърждаване на методиката по чл.135, т.1 от Закона за водите, за определяне на минимално допустимия отток в реките, да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на руслото на река Стряма и актуализацията да се представи за одобрение в БД „ИБР“. • Мониторинг на основни физико механични показатели - да се взема от акредитирана лаборатория един водна проба от водния

обект от който се осъществява водовземането (Пункт МТ № 1 – р. Стряма от мястото на водовземното съоръжение в реката и Пункт МТ № 2 – р. Стряма след мястото на заустване) и се изследват качествата на водата по следните показатели: температура, активна реакция рН, БПК, електропроводимост, разтворен кислород, общ азот ($N_{\text{общ}}$), азот амониев ($N-NH_4^+$), азот нитритен (NO_2), азот нитратен ($N-NO_3$), ортофосфати ($P-PO_4$), общ фосфор (Т-Р), 1 път годишно в периода май-септември в двата пункта на един ден.

- Мониторинг на биологичен елемент за качество (БЕК) риби - да се взема от акредитирана лаборатория един път на три години водна проба от водния обект от който се осъществява водовземането в Пункт МТ № 1 – р. Стряма на 150м от водовземното съоръжение нагоре срещу течението на реката и Пункт МТ № 2 – р. Стряма след мястото на заустване на преминалите през рибарника води.

- Да не нарушава хидравличната непрекъсваемост на реката, позволяваща миграцията на рибите.

- Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.

- С цел да се осигури непрекъснато водно количество в реката, не се разрешава водовземане на водни количества за целите на разрешителното, при протичане на водни количества в реката, **по-малки или равни на определения минимално допустим отток.**

- В срок от **една година** от влизане в сила на настоящия административен акт, с цел да се осъществява непрекъснат мониторинг на водните количества да се осигурят технически условия за измерване на екологичния отток, след водовземането и съответствието му с размера на минимално допустимия отток.

- В срок от **два месеца** от влизане в сила на настоящия административен акт да се монтира измервателно устройство отговарящо на нормативните изисквания.

- Титулярят на разрешителното следва да **поддържа в изправност измервателното устройство** за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателното устройство, **се заплаща такса за водовземане на базата на разрешения воден обем за периода на неизправност**, или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ до момента на възстановяване на изправността му.

- Да опазва монтираното измервателно устройство за измерване на ползваните водни обеми за целия период на действие на разрешителното.

- Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и измервателното

	устройство. • Ежемесечно да извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник. • Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения. • Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. • Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в седемдневен срок за всяка промяна в регистрацията на дружеството. • Да уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ незабавно при монтиране на измервателно устройство отговарящо на нормативните изисквания. • Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното. • Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „ Източнобеломорски район“ гр.Пловдив ул.”Янко Сакъзов” №35

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ
Директор на Басейнова дирекция

