



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти от експлоатация на съществуващ обект

Обект	„Канализационна мрежа“
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Река Чепинска, представляваща ПИ с идентификатор 10450.502.3405, ПИ с идентификатор 10450.168.6 и ПИ с идентификатор 10450.4.31 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“ държавна публична собственост. Река Луковица, представляваща ПИ с идентификатор 10450.502.3351 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“ държавна публична собственост. Водоприемник на отливните канали след Дъждопреливници: Дъждопреливник 5–1 (на ул.Георги Кирков) в река Чепинска, представляваща ПИ с идентификатор 10450.168.6 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“ държавна публична собственост Дъждопреливник 6–1 в река Чепинска представляваща ПИ с идентификатор 10450.4.31 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“ държавна публична собственост. Дъждопреливник 7–1 в река Луковица, представляваща ПИ с идентификатор 10450.502.3351 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“ държавна публична собственост.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA900R186 – “Река Чепинска от вливането на река Мътница до кантон Долене“. BG3MA900R196 – „Река Луковица“ . BG3MA900R197 – „Река Чепинска от река Абланица до устието на река Луковица и река Мътница“.
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително	На основание чл.62а, ал.1 и ал.6 във връзка с чл.46, ал.1, т.3, буква „б“ и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски



4000, Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411

състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	район“, заявление с вх. №РР–07–50/29.11.2024г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2, ал.10 и ал.12 от Закона за водите. При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са на лице основания за отказ. Съгласно Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район за периода 2022–2027г. водното тяло с код BG3MA900R186 е определено като естествено в умерено екологично състояние и непостигащо добро химично състояние, водно тяло с код BG3MA900R196 е определено като естествено в добро екологично състояние и добро химично състояние и водно тяло с код BG3MA900R197 е определено като естествено в добро екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за водно тяло с код BG3MA900R186 (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК макробелгръбначни (повишаване с 1 степен); общ фосфор (СГС – понижение с 0,20 mg/l); общ азот (СГС – понижение с 1,43 mg/l); БПК5 (СГС – понижение с 1,87 mg/l) и предотвратяване на влошаването му 2027 г. и постигане на добро химично състояние – СКОС за изместващите показатели (вода–флуорантен) и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. Целта за опазване на околната среда за водно тяло с код BG3MA900R196 (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е запазване на добро екологично състояние и предотвратяване на влошаването му и запазване на добро химично състояние и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. Целта за опазване на околната среда за водно тяло с код BG3MA900R197 (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по общ фосфор (СГС – понижение с 0,14 mg/l); общ азот (СГС – понижение с 0,50 mg/l) и предотвратяване на влошаването му 2027г. и запазване на добро химично състояние и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. За 2024г. повърхностно водно тяло с код BG3MA900R186 е
--	---

	определено в лошо екологични състояние с изместващи показатели Макробезгръбначни, Фитобентос, Макрофити, Риби, Общ азот, Общ фосфор, БПК₅, Fe и в непостигащо добро химично състояние с изместващи показатели по матрица „вода“ – трибутилкалай, флуорантен. За 2024г. повърхностно водно тяло с код BG3MA900R196 е определено в добро екологично състояние и в добро химично състояние по матрица „вода“. За 2024г. повърхностно водно тяло с код BG3MA900R197 е определено в умерено екологично състояние с изместващи показатели Макробезгръбначни, Фитобентос, Макрофити, БПК₅, Общ азот, Общ фосфор и в непостигащо добро химично състояние с изместващи показатели по матрица „вода“ – флуорантен. Точките на заустване попадат в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, и не попадат в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Не попадат в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите включени в Раздел 3, точка 3.5.1 и точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Точката на заустване на отпадъчните води от Поток 2 в река Луковица попадат в пояс II-ри на СОЗ около водоизточниците от находище „Велинград–Лъджене“ град Велинград, учредена със Заповед № РД–1089/06.12.2021г. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение №7.2.1 към раздел 7 на Плана за управление на речните басейни на Източноевропейски Район за периода 2022–2027г. (ПУРБ на ИБР 2022 – 2027г.), за обекта са предвидени следните мерки имащи отношение към обекта: Мярка „Осигуряване на събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места” (код UW_2), действие „4.Изграждане, реконструкция или модернизация на канализационна мрежа за агломерации с над 2 000 е.ж..” (UW_2_4) и действие „1.Изграждане, реконструкция или
--	--

	модернизация на ГПСОВ за агломерации с над 2 000 е.ж.” (UW_2_1). Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски Район на басейново управление за периода 2022–2027г. (ПУРН 2022–2027г.), трасето на довеждащия канализационен колектор, разположен по дължината на реката попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_MA_17 – река Чепинска – от град Велинград до село Драгиново от определените в Източнобеломорски район на басейново управление, райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) и в зони, които могат да бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност.
Място на заустване	Заустване №1/Поток №1 (Главен клон I) – Смесен поток битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води в река Чепинска, представляваща ПИ с идентификатор 10450.502.3405: Географски координати по система WGS84 на точката на заустване: 42°01'54,007"N, 23°59'56,442"E Надморска височина: H=733,60м. Заустване №2/Поток №2 (Главен клон II) – Смесен поток битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води в река Луковица, представляваща ПИ с идентификатор 10450.502.3351: Географски координати по система WGS84 на точката на заустване: 42°01'57,119"N, 23°59'49,626"E Надморска височина: H = 734,80м. Заустване №3/Поток №3 (Главен клон VI) – Смесен поток битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води в река Чепинска, представляваща ПИ с идентификатор 10450.168.6: Географски координати по система WGS84 на точката на заустване:

	42°02'41,769" N, 24°00'08,078" E Надморска височина: H = 728,20м.
	Заустване №4/Поток 4 (Главен клон VII) – Смесен поток битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води в река Чепинска, представляваща ПИ с идентификатор 10450.4.31: Географски координати по система WGS84 на точката на заустване: 42°02'23,495" N, 24°00'13,638" Надморска височина: H = 730,60м
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	Град Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик. ЕКАТТЕ 10450
Заявено водно количество за заустване	Заустване №1/Поток №1 (Главен клон I) – Смесен поток битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води в река Чепинска, представляваща ПИ с идентификатор 10450.502.3405: $Q_{\text{ср.ден.}} = 8\,712,00 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс.час.}} = 363,00 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{год.}} = 3\,179\,880,00 \text{ м}^3/\text{год}$
	Заустване №2/Поток №2 (Главен клон II) – Смесен поток битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води в река Луковица, представляваща ПИ с идентификатор 10450.502.3351: $Q_{\text{ср.ден.}} = 3\,845,00 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс.час.}} = 145,00 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{год.}} = 1\,403\,425,00 \text{ м}^3/\text{год}$
	Заустване №3/Поток №3 (Главен клон VI) – Смесен поток битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води в река Чепинска, представляваща ПИ с идентификатор 10450.168.6: $Q_{\text{макс.час.}} = 18,00 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср.ден.}} = 436,00 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{год.}} = 159\,140,00 \text{ м}^3/\text{год}$
	Заустване №4/Поток 4 (Главен клон VII) – Смесен поток битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води в река Чепинска, представляваща ПИ с идентификатор 10450.4.31: $Q_{\text{макс.час.}} = 73,00 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср.ден.}} = 1\,742,00 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{год.}} = 635\,830,00 \text{ м}^3/\text{год.}$
Място за мониторинг	Пункт №1 – от точката на заустване в река Чепинска на

	изход Главен клон II; Пункт №2 – от точката на заустване в река Луковица на изход Главен клон II; Пункт №3 – от точката на заустване в река Чепинска на изход Главен клон VI; Пункт №4 – от точката на заустване в река Чепинска на изход Главен клон VII;				
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване	Показатели			Собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 Поток №1 (Гл. клон I) Смесен поток БФОВ, ПОВ и ДОВ <i>място за мониторинг</i> Пункт №1 от точката на заустване в река Чепинска на изход Главен клон I				Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		ежемесечно	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		ежемесечно	съставна
	БПК ₅	25		ежемесечно	съставна
	ХПК (бихроматна)	125		ежемесечно	съставна
	Общ азот	15		ежемесечно	съставна
	Общ фосфор	2		ежемесечно	съставна
	Феноли	0,1		ежемесечно	еднократна
	Нефтопродукти	5		ежемесечно	еднократна
	Екстрахируеми вещества	10		ежемесечно	еднократна
	СПАВ	1,0		ежемесечно	еднократна
	Заустване №2 Поток №2 (Гл. клон II) Смесен поток БФОВ, ПОВ и ДОВ <i>място за мониторинг</i> Пункт №2 от точката на заустване в река Луковица на изход Главен клон II	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		ежемесечно
		мг/дм³	кг/ден		
Неразтворени вещества		35		ежемесечно	съставна
БПК ₅		25		ежемесечно	съставна
ХПК (бихроматна)		125		ежемесечно	съставна
Общ азот		15		ежемесечно	съставна
Общ фосфор		2		ежемесечно	съставна
Феноли		0,1		ежемесечно	еднократна
Нефтопродукти		5		ежемесечно	еднократна
Екстрахируеми вещества		10		ежемесечно	еднократна
СПАВ		1,0		ежемесечно	еднократна
Заустване №3 Поток №3 (Гл. клон VI)	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		ежемесечно	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		ежемесечно	съставна

Смесен поток БФОВ, ПОВ и ДОВ <i>място за мониторинг</i> Пункт №3 от точката на заустване в река Чепинска на изход Главен клон VI	БПК ₅	25		ежемесечно	съставна
	ХПК (бихроматна)	125		ежемесечно	съставна
	Общ азот	15		ежемесечно	съставна
	Общ фосфор	2		ежемесечно	съставна
	Феноли	0,1		ежемесечно	еднократна
	Нефтопродукти	5		ежемесечно	еднократна
	Екстрахируеми вещества	10		ежемесечно	еднократна
	СПАВ	1,0		ежемесечно	еднократна
Заустване №4 Поток №4 (Гл. клон VII) Смесен поток БФОВ, ПОВ и ДОВ <i>място за мониторинг</i> Пункт №4 от точката на заустване в река Чепинска на изход Главен клон VII	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		ежемесечно	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		ежемесечно	съставна
	БПК ₅	25		ежемесечно	съставна
	ХПК (бихроматна)	125		ежемесечно	съставна
	Общ азот	15		ежемесечно	съставна
	Общ фосфор	2		ежемесечно	съставна
	Феноли	0,1		ежемесечно	еднократна
	Нефтопродукти	5		ежемесечно	еднократна
	Екстрахируеми вещества	10		ежемесечно	еднократна
	СПАВ	1,0		ежемесечно	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От датата на влизане в сила на разрешителното.			
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея		1. Експлоатацията на канализационната мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото за съответната канализационна мрежа разрешително за заустване. 2. Канализационната мрежа и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност. 3. Да се поддържа в изправност изградената канализационна мрежа, както и съоръженията към нея. Същата е смесена за битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води.			
Преливници към смесена канализационна система		1. Да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждопреливниците при сухо време. 2. Да се поддържат в експлоатационна изправност			

	дъждопреливниците по канализационната мрежа.
	Дъждопреливник 5–1 (на ул.Георги Кирков): Географски координати по система WGS84 на точката на заустване на отливен канал при Дъждопреливник 5– 1: 42°02'41,769" N, 24°00'08,078" Надморска височина: Н =748,50м.
	Дъждопреливник 6–1: Географски координати по система WGS84 на точката на заустване на отливен канал при Дъждопреливник 6–1: 42°02'23,495" N, 24°00'13,638" E Надморска височина Н = 730,60м.
	Дъждопреливник 7–1: Географски координати по система WGS84 на точката на заустване на отливен канал при Дъждопреливник 7–1: 42°01'57,119"N, 23°59'49,626"E и надморска височина: Н = 734,80м.
Изисквания към пречиствателната станция/ пречиствателните съоръжения	Да се предприемат действия по стартиране изпълнението на предвидената мярка в ПУРБ на ИБР за периода 2022–2027г., а именно да се изгради пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), с оглед намаляване на замърсяването от зауствените отпадъчни води и привеждане на съществуващата канализационна мрежа на град Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик в съответствие с нормативните изисквания в областта на водите.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Обемът на отпадъчните води да се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства. 2. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 3. Трайно да се сигнализират пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. Разходите по изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното. 4. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 5. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект. 6. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според

	разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържат в изправно състояние укрепващите съоръжения в точките на заустване, както и в точките на заустване на отливните канали на Дъждопреливниците, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.
Други изисквания съобразно спецификата на обекта	1. Забранява се включването на нови потребители, заустващи отпадъчни води към канализационната мрежа на населеното място, когато същата не може да осигури отвеждането на отпадъчните води, при спазване на условията на издаденото разрешително за заустване на отпадъчни води. 2. В канализационната мрежа на населеното място за отпадъчни води да се заустват само отпадъчни води, които да не пречат на експлоатацията на същата. 3. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.2 от Наредба №2/08.06.2011г. (Наредба №2/08.06.2011г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на ИЕО за точкови източници на замърсяване, условията в разрешителните за заустване, свързани с експлоатацията на канализационните системи, се изпълняват от ВиК оператор в съответствие с чл.48, ал.4 от Закона за водите и въз основа на договора, сключен по реда на глава единадесета „а“ от Закона за водите (Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен чрез Асоциацията по ВиК на обособената територия).
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. ”Янко Сакъзов” №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”



4000, Пловдив, ул. ”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
 Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg
 стр. 9 от 9



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411