



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Цех и производствени площадки“, разположени на територията на УПИ VII-23 и УПИ XXIV-23, кв.5 по УПР на Производствена зона „Север“, по плана на град Карнобат, община Карнобат, област Бургас.
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели;
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ005 „Порови води в Неоген - Кватернер - Сунгурларско - Карнобатска котловина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район”, заявление с вх. № РР-01-2/03.01.2025г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G00000NQ005 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000NQ002 е запазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването му и запазване на добро количествено състояние и предотвратяване на влошаването му. Съгласно „Доклад за състоянието на водите на територията на Източноевропейски район” през

	2023г., подземно водно тяло BG3G00000NQ005 „Порови води в Неоген - Кватернер - Сунгурларско - Карнобатска котловина” е в лошо химично състояние по показатели нитрати, и фосфати.
Качествено състояние на частта от ПВТ	Завишено съдържание на: нитрати-117,3±6,5 mg/l, при допуск 50,0 mg/l;
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец с дълбочина 24,0 м. Тръбния кладенец е обсаден с PVC тръбно-филтрова колона Ø220мм. В интервала 0,0-7,0м обсаждането е с плътни тръби. Филтърната част на PVC колоната е разположена в интервала 7,0-24,0м. На устието на кладенеца е изградена бетонова шахта с размери 0,75x0,90м и дълбочина 1,0м. Кладенеца е оборудван с потопяема помпа GRUNDFOS SQ 5-50, с максимален дебит $Q_{\text{макс.}} = 5 \text{ м}^3/\text{ч.}$ и напор $H=48\text{м.}$ Дълбочина на монтиране на потопяемата помпа-не по дълбоко от 18,8м. На тласкателния водопровод е монтиран водомерен възел за отчитане на ползваните водно количества.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на УПИ VII-23, кв.5 по УПР на Производствена зона „Север“ по плана на град Карнобат, община Карнобат, област Бургас. <u>Тръбен кладенец ТК - кота терен 179,305 м</u> N 42°39'49,283" E 26°58'28,909"-Координатна система WGS84 X 4659682.647 Y 9545058.671-Координатна система „1970”, височинна система Балтийска. X 4726413.725 Y 620887.625-Координатна система БГС 2005г.
ЕКАТТЕ	36525
Заявено водно количество за водовземане	$Q_{\text{пр.ср. год.}} = 0,17 \text{ л/с.}$ $Q_{\text{макс.}} = 1,4 \text{ л/с. (до 6,0 часа/ден.)}$ $Q_{\text{макс.}} = 5470,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ $Q_{\text{мин.}} = 3720,0 \text{ м}^3/\text{г.}$ $S_{\text{макс.доп.}} = 0,25 \text{ м}$

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
---	--

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

