



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	„Земеделски насаждения-царевица за зърно и други фуражни и смесени бобово-житни култури“, разположени на територията на поземлени имоти с идентификатори: 06183.57.34, 06183.57.36, 06183.57.37, 06183.57.38, 06183.57.39, 06183.57.40, 06183.57.40, 06183.57.41, 06183.57.42, 06183.57.43, 06183.57.45, 06183.57.46, 06183.57.47, 06183.57.48, 06183.57.49, 06183.57.50, 06183.57.51, 06183.57.52, 06183.57.54, 06183.57.55, 06183.57.56, 06183.57.57, 06183.57.58, 06183.57.59, 06183.57.60, 06183.57.61, 06183.57.62, 06183.57.63, 06183.57.64, 06183.57.62, 06183.57.66, 06183.57.67, 06183.57.68, 06183.57.69, 06183.57.70, 06183.57.71, 06183.57.72, 06183.57.73, 06183.57.74, 06183.57.75, 06183.57.159, 06183.57.160, 06183.57.76, 06183.57.77, 06183.57.78, 06183.57.79, 06183.57.81, 06183.57.82, 06183.57.83, 06183.57.84, 06183.57.85, 06183.57.86, 06183.57.102, 06183.57.104, 06183.57.105, 06183.57.106, 06183.57.107, 06183.57.108, 06183.57.109, 06183.57.11, 06183.57.111, 06183.57.112, 06183.57.113, 06183.57.114, 06183.57.115, 06183.57.116, 06183.57.117, 06183.57.119, 06183.57.12, 06183.57.121, 06183.57.122, 06183.57.123, 06183.57.161, 06183.57.162, на обща площ 218,627 дка. по КKKP на село Братя Даскалови, община Братя Даскалови, област Стара Загора.
Цел на заявеното водовземане	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ018 – „Порови води в Неоген - Кватернер - Пловдив - Пловдивския район”

Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж” и ал. 6, чл. 44 и чл. 50, ал. 7 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4, чл. 118а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-254/31.10.2023г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3, вр. Приложения 4.2.2.2.1 и 4.2.3.1 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло BG3G00000NQ018 е в лошо химично състояние във връзка със завишено съдържание на Обща алфа-активност (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000NQ018 е постигане на добро химично състояние по показател обща алфа-активност и предотвратяване на влошаването му, и недопускане на влошаване в количественото състояние на подземното водно тяло. Съгласно Доклад за състоянието на водите през 2024г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000NQ018 е „лошо” - показатели на замърсяване са нитрати, манган, фосфати, обща алфа-активност, естествен уран, сума трихлоретилиен и тетрахлоретилиен.
Качествено състояние на частта от ПВТ	Няма завишени съдържания на химични елементи.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Тръбен кладенец ТК-1 с дълбочина 52,00 м. Експлоатационна колона: В интервала 0,0-5,0м е спусната кондукторна метална тръба ф420мм. В интервала 0,0-52,0м е спусната тръбно-филтърна PVC колона с диаметър Ø200 мм. Пространството между стените на сондажа и тръбно-филтровата колона в интервала 0,0-52,0м е запълнено с филцова засипка.

	Водоприемна част от PVC филтри с диаметър Ø200мм. в интервалите: 16,0-32,0 м, 36,0-40,0 м и 44,0-48,0м. Устието на тръбния кладенец е оборудвано с потопяема помпа SAER, модел S151, спусната на дълбочина 42,0м, с максимален дебит $Q_{\text{макс.}}=17,0\text{л/с}$. Кладенеца е оборудван с водоизмервателно устройство. Измерването на СВН и ДВН в тръбния кладенец ще се извършва посредством пиезометрична тръба и електрически нивомер. На устието на кладенеца е изградена надземна бетонова шахта.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец ТК-1, разположен на територията на ПИ с идентификатор 06183.57.103 по КKKP на село Братя Даскалови, местност „Пясъка“, община Братя Даскалови, област Стара Загора. <u>Тръбен кладенец ТК-1 - кота терен 204,0 м</u> N 42°17'29,8455" E 25°13'09,213"-Координатна система WGS84 X 4618852.27 Y 9400571.12-Координатна система „1970“, височинна система Балтийска. X 4684070.28 Y 476845.27-Координатна система 2005г., височинна система Балтийска.
ЕКАТТЕ	06183
Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{\text{пр.ср. ден.}} = 7,83\text{л/с}$. (за 123дни/год.-01.05-31.08) $Q_{\text{пр.ср. год.}} = 2,64\text{л/с}$. $Q_{\text{макс.}} = 17,0\text{ л/с}$. (до 0,4606ден.=11,06часа) $Q_{\text{год.}} = 83220,0\text{ м}^3/\text{г}$. (за 123дни/год.-01.05-31.08) $Q_{\text{год. мин.}} = 56940,0\text{ м}^3/\text{г}$. $S_{\text{макс.доп.екс.}} = 8,29\text{ м}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите рН,

	електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати обща алфа-активност, естествен уран, сума трихлоретилиен и тетрахлоретилиен, калций, манган, обща твърдост, неразтворени вещества, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, хидрокарбонати, карбонати, желязо, магнезий, натрий, калий, олово, кадмий и живак; Да изследва химичния състав на добиваната подземна вода (преди третирането ѝ) през 2029г. и на всеки шест години след това (чл. 80, ал. 2, т. 3 от Наредба 1/10.10.2007) по показатели: арсен, тетрахлоретилен, трихлоретилен и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа. Монтиране на водомерни устройства, измерващи ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	--

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР