



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Цел на заявеното използване на водите:	„Обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ „Водоснабдяване на аквакултури“
Поречия:	Марица
Воден обект:	Язовир „Климент“, представляващ ПИ с идентификатор 37229.232.304, с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, държавна частна собственост. В река Стряма след язовир „Климент“ протичат: ➤ Средно многогодишно водно количество – $Q_{\text{ср.многог.}} = 0,483 \text{ м}^3/\text{сек} = 483,00 \text{ л/сек}$; ➤ 10% от средномногогодишното водно количество – $10\%Q_{\text{ср. многог.}} = 0,048 \text{ м}^3/\text{сек} = 48,00 \text{ л/сек}$; ➤ Минимално средно месечно водно количество с обезпеченост 95% – $Q_{95\%} = 0,012 \text{ м}^3/\text{сек} = 12,00 \text{ л/сек}$;
Код и наименование на водното тяло:	BG3MA400R214 – „река Стряма от село Розино до вливане на река Пикла и притоци“.
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбата по чл.135, ал.1, т.1а:	На основание чл.62, ал.1 и ал.6, във връзка с чл.44, ал.1, чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ (БД ИБР) заявление с вх. №РР-03-9/28.07.2022г. за издаване на разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект – язовир „Климент“, представляващ ПИ с идентификатор 37229.232.304, с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, държавна частна собственост, с цел на водовземането – „обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ и „водоснабдяване за аквакултури“, за обект „Поливни площи в размер на 10 283 дка, от които годни поливни площи са в размер на 4 300 дка“, находящи се в землищата на село Климент и село Войнягово, Община Карлово, Област Пловдив, както и за водовземане за водоснабдяване за аквакултури при наличие на сключени договори за доставка на вода за тази цел, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.12 от ЗВ и чл.23, ал.1 и чл.25, ал.2 от Наредбата за ползване на повърхностните води (НППВ), данни и документи.



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411

	При извършената преценка по чл.62, ал.1 от ЗВ е установено, че не са налице основания за отказ. Съгласно ПУРБ 2022–2027г. в Източнобеломорски район на басейново управление, утвърден с Решение №920/31.12.2024г. на Министерски съвет водното тяло с код BG3MA400R214 е определено като естествено в лошо екологичен потенциал и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние по БЕК Макрофити и Фитобентос (повишаване с 1 степен); БЕК Риби (повишаване с 2 степени); Общ фосфор (СГС – понижение с 0,04 mg/l) и предотвратяване на влошаването му до 2027г. и запазване на добро химично състояние и предотвратяване на влошаването му и постигане целите за зоните за защита на водите. За 2024г. повърхностно водно тяло с BG3MA400R214 е определено в умерено екологичен потенциал с изместващи показатели Макробезгръбначни, Фитобентос, Общ фосфор, Общ азот и в непостигащо добро химично състояние с изместващи показатели по матрица „вода“ –Трибутилкалай. Мястото на водовземане попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна зона – „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06, включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР, както и в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, буква „а“ от ЗВ, а именно в уязвима зона включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. Мястото на водовземане попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, включени в Раздел 3, точка 3.5.1 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г., а именно в защитена зона (ЗЗ) по директивата за местообитанията с код BG0002054 – ЗЗ „Средна гора“, обявена със Заповед №РД–273/30.03.2012г. на Министъра на околната среда и водите, и не попада в защитени територии и зони, обявени за опазване на дивите птици, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, включени в Раздел 3, точка 3.5.2 от ПУРБ на ИБР 2022–2027г. Не попада в зони за защита на водите, определени съгласно чл.119а, ал.1, т.1 (повърхностни води), т.2 и т.4 от ЗВ, включени в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР 2022–2027г. и не попада и не граничи с пояси на учредени към настоящия момент санитарно охранителна
--	--

зона (СОЗ).

Заявеното искане не е в противоречие с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район, утвърден с Решение №920/31.12.2024г. на Министерски съвет.

Заявеното искане за водовземане от повърхностни води – язовир „Климент“, с цел на водовземането – „обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ и „водоснабдяване за аквакултури“ не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ. За настоящото водовземане имат отношение следните мерки в ПУРБ на ИБР 2022–2027г., а именно:

➤ В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код СА_1 и наименование „Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000“, действие за изпълнение на мярката с код СА_1_1 – „Осигуряване на водни количества във връзка с постигане на БПС на предмета на опазване в защитените зони от Натура 2000“.

➤ В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код НУ_10 и наименование „Осигуряване на екологичния отток“, действие за изпълнение на мярката с код НУ_10_312 – „Осигуряване на необходимия екологичен отток след системи и съоръжения за управление на водите, в съответствие с утвърдената национална методика“.

➤ В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код НУ_10 и наименование „Осигуряване на екологичния отток“, действие за изпълнение на мярката с код НУ_10_3 – „Оптимизиране на управлението на водите на язовирите, водностопанските системи и деривациите, осигуряване на водни количества за екологичен отток и постигане на ДЕС/ДЕП.

➤ В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код СА_8 и наименование „Осигуряване на измерване на количеството повърхностните води“, действие за изпълнение на мярката с код СА_8_2 – „Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане от повърхностни води и/или съоръжения за регулиране на оттока“, конкретизиране на действието – Отнася се за водни тела със значим натиск от водовземане или водовземане, което е над 60 % от ресурса на водното тяло.

➤ В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код СА_8 и наименование „Осигуряване на

	измерване на количеството повърхностните води“, действие за изпълнение на мярката с код СА_8_1 – „Изграждане на съоръжения за измерване на оттока на повърхностите води след водовземни съоръжения или съоръжения за регулиране на оттока“, конкретизиране на действието – Отнася се за водовземания при които отнетите водни количества надвишават 50% от определения за мястото на водовземане екологичен минимум от ресурса на водното тяло. ➤ В Приложение №7.2.1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР е предвидена мярка с код EW_2 и наименование „Намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода в общественото водоснабдяване“, действие за изпълнение на мярката с код EW_2_6 – „Реконструкция на водопреносната мрежа, вкл. облицоване на напоителни канали за обществено напояване“. Заявеното искане за водовземане от повърхностния водния обект – язовир „Климент“, се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в Източнобеломорски район и зоните, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл.146е, ал. 1 от Закона за водите. ПУРН на ИБР включва цели за намаляване на вероятността от наводнения и за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици от наводненията за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. Към мястото на настоящото ИП в ПУРН ИБР 2022г.–2027г. няма определена конкретна мярка.
Място на водовземането:	Язовир „Климент“, представляващ ПИ с идентификатор 37229.232.304, с начин на трайно ползване (НТП) – „язовир“, държавна частна собственост, по кадастрална карта и кадастралният регистър на село Климент, Община Карлово, Област Пловдив. Географски координати по система WGS84 на мястото на водовземане: 42°35'48,41"N 24°39'59,19"E Надморска височина: Н = 392,00 м.
Местност, административно–териториална и териториална единица	Село Климент, Община Община Карлово, Област Пловдив. ЕКАТТЕ 37229

ЕКАТТЕ:	
Разрешено водно количество:	$Q = 0,500 \text{ м}^3/\text{сек} = 500,00 \text{ л/сек};$
Лимит на ползваната вода:	$Q_{\text{год}} = 2\,491\,500,00 \text{ м}^3/\text{год};$ ➤ За цел „обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ – $2\,161\,500,00 \text{ м}^3/\text{год};$ ➤ За цел „водоснабдяване на аквакултури“ – $330\,000,00 \text{ м}^3/\text{год};$
Разрешен режим на водовземане:	➤ За цел „обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ – сезонно от месец април до месец октомври; ➤ За цел „водоснабдяване на аквакултури“ – целогодишно;
Минимално допустим отток:	➤ $Q_{\text{мин.доп.отток}} = 0,048 \text{ м}^3/\text{сек} = 48,00 \text{ л/сек}$ необходим за поддържане на екосистемите в река Стряма след язовир „Климент“ и миграцията на водните организми.
Място на водоползването:	Поливни площи в размер на 10 283 дка, от които годни поливни площи са в размер на 4 300 дка“, находящи се в землищата на село Климент и село Войнягово, Община Карлово, Област Пловдив, както и за водовземане за водоснабдяване за аквакултури при наличие на сключени договори за доставка на вода за тази цел“
Място на отвеждането:	Не е приложимо.
Схема и технически параметри на съоръженията:	Язовир „Климент“ е изграден и въведен в редовна експлоатация през 1970г. на дере №1, десен приток на река Стряма, като язовирната стена и съоръженията към нея заедно със залятата му площ попадат в землищата на село Климент, Община Карлово, Област Пловдив. Язовир „Климент“ е основен водоизточник за изградените поливни площи от Напоителна система „Каравелово“, разпределени в землищата на село Климент и село Войнягово, Община Карлово, Област Пловдив, водата до които се довежда и разпределя чрез напоителен канал „Р–1 Кум махала“ с дължина $L=2\,180,00 \text{ м}$. Канала е с трапецовиден напречен профил, облицован с ширина на дъното 0,40 м, наклон на откосите 1:1,5, като в началото дълбочината му е 0,50 м, а в края му достига до 0,85 м. По дължината му има 7 броя вододели, 4 броя водостоци, 14 броя запорни врати и 2 броя мост канали. Технически данни и параметри на язовирната стена и съоръженията към нея: – Класификация на стената по чл.141а, ал.1 и ал.2 от ЗВ – голяма; – Тип язовирна стена: Земно–насипна с вертикално глинено ядро; – Височина стена: 31,45 м; – Дължина по короната: 652,00 м; – Залята площ [дка]: 315,00 ;

	– Общ завирен обем [м³]: 3 300 000,00; – Полезен обем [м³]: 3 000 000,00; – Мъртъв обем [м³]: 300 000,00; – Кота корона: 419,00 м; – Кота преливен ръб: 416,40 м; – Кота основен изпускател: 392,00 м; – Водовземно съоръжение – водовземна шахта с решетка; – Основен изпускател: стом. бет. тръба Ø800 мм с дължина 120,00 м, $Q_{\text{макс.застр.}} = 4,750 \text{ м}^3/\text{сек}$; – Време за изтакане: 30 денонощия; – Преливник: тип „страничен – траншеен“ с бетонова облицовка; – Дължина на преливния ръб: 45,00 м; – Преливно водно количество: $55,00 \text{ м}^3/\text{сек}$; – Преливна височина: 0,90 м; – Енергогасител: бетонов, размери (д/ш/д) 4,00/3,20/12,00 м; – Напоителен канал: НК „Р-1 Кум махала“ с дължина 2 180,00 м, $Q_{\text{max}} = 0,500 \text{ м}^3/\text{сек}$; – Измерване на водни количества: водомерна рейка в началото на НК „Р-1 Кум махала“ От водовземното съоръжение на яз. „Климент“ след спирателен кран (СК) Ø800 мм с ръчно регулиране водата се подава гравитачно в началото на напоителен канал „Р-1 Кум махала“ с дължина 2 180,00 м първоначално в посока изток до км 0+650, а след това в посока североизток и север, като следва очертанията на релефа, до край на канала в северната част на землището на село Климент, в която са разположени основната част от напояваните площи.
Изисквания към местата за мониторинг:	Пункт №1 – От мястото на водовземане от язовир „Климент“ – изход водовземно съоръжение;
Условия, при които се предоставя правото на водовземане:	1. Да не извършва водовземане за цели извън разрешените. 2. Да се спазват посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешеното водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите. 3. Да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет. 4. При експлоатацията на обекта да не се нарушава проводимостта на река Стряма, на разстояние до 500 м от водовземането надолу по течението на реката. 5. При дейности свързани с осигуряването на проводимостта на повърхностния воден обект (река Стряма) на 500 м след язовирната стена, е необходимо 30-дневно предварително

писмено уведомяване на басейновата дирекция, съгласно чл.58, ал.1, т.9 от Закона за водите.

➤ Да осигурява по време на водовземането непрекъснато протичане на минимално допустимия отток в размер на $0,048 \text{ м}^3/\text{сек} = 48,00 \text{ л/сек}$, необходим за нормалното функциониране на екосистемите в река Стряма след язовир „Климент“.

6. След утвърждаване на методиката по чл.135, т.1 от Закона за водите, за определяне на минимално допустимия отток в реките, да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на река Стряма и актуализацията да се представи за одобрение в БД ИБР.

7. Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.

8. Да се следи техническото състояние на язовира, язовирната стена и съоръженията към нея, като се осигурява постоянно наблюдение, и същите да се поддържат в добро техническо състояние.

9. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите.

10. В Пункт №1 (изход водовземно съоръжение) определен, като пункт за собствен мониторинг, да се извършва анализ на водни проби от повърхностни води по показатели: Общ фосфор, Общ Азот и Разтворен кислород и по показатели съгласно Приложение №1 от Наредба №18/29.05.2009г. за качеството на водите за напояване за земеделски култури. В случаите, когато стойностите на показателите от мониторинга за предходната година не превишават пределно допустимите стойности съгласно Приложение №1 и през текущата година не се е появила причина, която може да предизвика повишаването им, мониторингът се извършва по показателите съгласно Приложение №2 от Наредба №18/29.05.2009г., а именно по показатели: Температура, Активна реакция рН, Електропроводимост, Обща твърдост, Неразтворени вещества, Азот амониев (N-NH_4), Азот нитратен (N-NO_3^-), Азот нитритен (N-NO_2^-), Хлорни йони (Cl^-), Сулфати (SO_4^{2-}), Фосфати (PO_4), Хидрокарбонати (HCO_3), Карбонати (CO_3), Желязо (Fe), Манган (Mn), Калций (Ca), Магнезий (Mg), Натрий (Na), Калий (K), Олово (Pb), Кадмий (Cd) и Живак (Hg).

11. Пробовземането да се извършва един път годишно в началото на поливния сезон – месец Април.

12. Изследването на водите да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на

	водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория. 13. Резултатите от собствения мониторинг да се предоставят в БД ИБР в 15 дневен срок от датата на изпитването. 14. Ежегодно, в срок до 31 март на следващата година, да предоставя в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ годишен доклад за изпълнение на условията в разрешителното, неразделна част от който са всички измервания и копия на платежни документи, включително извършения собствен мониторинг. 15. Ползваните водни обеми, да се измерват чрез мониториране на одобрени по реда на Закона за измерванията средства за измерване на използваните водни обеми. 16. Титулярят на разрешителното следва да поддържа и опазва мониторираното средство за измерване на ползваните водни обеми за целия период на действие на разрешителното. 17. Не се допуска изграждане на отклонения или други съоръжения между водовземното съоръжение и средството за измерване. 18. Ежемесечно да извършва замерване и отчитане на отнетите водни количества, като резултатите се нанасят в специален дневник. 19. Титулярят на разрешително е длъжен да уведоми писмено Директора на Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ незабавно – при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване. 20. Титулярят на разрешително е длъжен да уведоми писмено Директора на Басейнова дирекция „Източноевропейски район“ за всяка промяна в обстоятелствата подлежащи на вписване в търговския регистър в седемдневен срок от вписването им. 21. Титулярят на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършване на контрол по спазване на условията на разрешителното. 22. Титулярят на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката. 23. В срок от една година от влизане в сила на настоящият административен акт, с цел да се осъществява мониторинг на водните количества, да се осигурят технически условия за
--	---

	измерване на общия екологичен отток след водовземането и съответствието му с размера на минимално допустимия отток в разрешителното.
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: град Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307.</i>	

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР