



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за отнемане на част от разрешеното водно количество и продължаване срока на действие на разрешително №31520552/07.08.2015г., продължено с решение №РР–4718/20.09.2022г. за водовземане от подземни води.

(съгласно чл.62а, ал. 1, вр. чл.73, ал.1, т.1, чл.79а, ал.1, т.5 и ал.2 от Закона за водите)

Обект	„Производство на декоративен тревен чим“ в ПИ с идентификатор 06149.47.5 и ПИ с идентификатор 06149.46.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Братаница, Община Пазарджик, Област Пазарджик
Цел на заявеното водовземане	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Тръбен кладенец – ТК
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец – ТК, изграден на територията на ПИ с идентификатор 06149.47.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Братаница, Община Пазарджик, Област Пазарджик
ЕКАТТЕ	06149
Параметри на разрешеното водовземане	От $Q_{\text{ср. ден.}} = 0,37 \text{ л/с.}$ на $Q_{\text{ср. ден.}} = 0,30 \text{ л/с.}$ От $Q_{\text{год.}} = 11\,664,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ на $Q_{\text{год.}} = 9\,331,0 \text{ м}^3/\text{год.}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по: показателите температура, рН, електропроводимост, обща твърдост, неразтворени вещества, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, фосфати, хлориди, сулфати, обща алфа – активност, хидрокарбонати, карбонати, желязо, калций, манган, магнезий, натрий, калий, олово, кадмий, живак;

	Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Измерване на нивото на подземните води в съоръженията; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;
--	--

Възраженията срещу издаването на административния акт или предлагане на условия, при които да се издаде същият по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14 – дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул. ”Янко Сакъзов” № 35 или Централна поща, п.к. 307.

X

Васил Узунов
Директор на БД ИБР