РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

Изх. № ПУ-01-771 (1)
Гр. Пловдив, 26.04.**2019 г.**

ДО
ДОЦ. СТЕФАН ШИЛЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПЛОВДИВ
БУЛ. „МАРИЦА" № 122
4000 ГР.ПЛОВДИВ

На Ваш: изх. № ОВОС-2651-(5)/13.12.2019 г., ОВОС-2651-(1)/16.11.2018 г.

Относно: *Становище за допустимост съгласно чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите за ИП „Склад за селскостопанска продукция" и „База за съхранение на селскостопанската техника" в поземлен имот №06077.10.70, землище на с. Браниполе, общ. Родопи, обл. Пловдив, с възложител Петко Примов.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ШИЛЕВ,

Съгласно чл. 155, ал. 1, т.23 от ЗВ и Ваше писмо с изх. № ОВОС-2651-(1)/16.11.2018 г. и внесена допълнителна информаци с Ваш изх № ОВОС-2651-(5)/13.12.2019 г., Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район" (БДИБР) изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР).

1.1. Характеристика и цел на ИП: Възложителят предвижда процедура за промяна на предназначение на имот 06077.10.70, с. Браниполе, местност "Стойкова върба" с изработване на ПУП-ПРЗ за: "Склад за селскостопанска продукция" и "База за съхранение на селскостопанска техника", като при изработване на ПУП- ПРЗ е предвидено разделяне на имота на два нови и образуване съответно на два броя УПИ. Дейностите включват: приемане на продукция, сортиране и временно съхранение на плодове и зеленчуци в нехладилни складови помещения. Не се предвижда миене, замразяване, консервиране или друг вид преработка на продукцията. В базата е предвидено да се извършва само временно съхранение на селскостопанската продукция.

За осигуряване на вода за "други цели" (измиване на външни и вътрешни площадки), поливане на зелени площи и противопожарни нужди, се предвижда изграждане на сондажни кладенци. Според уведомлението, за имота на възложителя се предвиждат два броя сондажи, по един за всяко новообразувано УПИ. За новообразувано УПИ 10.665- тръбен сондажен кладенец с дълбочина 10м. и за новообразувано УПИ 10.666 - тръбен сондажен кладенец с дълбочина 10м.

Според допълнително получена информация, необходимите водни количества от сондажни кладенци са:
- Хигиенни нужди (измиване на външни и вътрешни площадки):
2000 м^2 х 3,0 л/м^2 = 6000 л/час = 6,0 м^3/ден х 300 дни = 1800 м^3/год.
Поливане на тревни площи:
2000 м^2 х 1,5 л/м^2 = 3000 л/пол = 3,0 м^3/пол х 200 дни = 600 м^3/год.
Пожарогасене:
За външно пожарогасене - 10 л/сек;
За вътрешно пожарогасене - 2,5 л/сек.
10л/сек х 3,6 = 36 м^3/час х 3 часа = 108 м^3/пожар - предвиден е ПП водоем с обем 120 м^3.
Общо 2 400 м^3/год.
Необходимите секундни водни количества от СК са:
$Q_{ср.год.}$ = 0,08 л/сек $Q_{ср.дн.}$ = 0,10 л/сек $Q_{макс.}$ - 1,5 л/сек

Поради липса на изградена ВиК мрежа, експлоатирана от "ВиК" ЕООД гр.Пловдив, за питейни нужди на персонала от 3 човека ще се доставя бутилирана вода от търговската мрежа или лицензирани доставчици.

Тъй като в района не се експлоатира канализационна мрежа, то количествата от битови отпадни води ще се събират в безотточни бетонови ями. Дъждовните води ще се оттичат към зелените площи в имота. Предвижда се да бъде осигурена и химическа тоалетна.

1.2. ИП според представената информация (скица на имотите и координати на проектен СК в Координатна с-ма WGS84) попада в рамките на подземно водно тяло **BG3G000000Q013-Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина**.

В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР.

Налични околни водовземни съоръжения в радиус до 1000м. се ползват за водоснабдяване за други цели, напояване, промишлени цели, аквакултури и питейно-битово водоснабдяване (ТК1 на 410м.; СК1 на 600м.; ТК-4 на 990м. и ТК на 870м. югоизточно от проектен СК).

Според представената информация (скица на имотите), мястото на реализация на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло с код **BG3MA500R217 - „Река Марица от р.Въча до р.Чепеларска, ГК-2, 4, 5 и 6, и Марковки колектор"**. Във водното тяло има определени зони за защита (ЗЗ) на водите по чл. 119а, ал.1, т.5 от Закона за водите (ЗВ), включени в Раздел 3, точки 5.1 и 5.2 от ПУРБ на ИБР. ИП попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал.1, т. 3 буква „б" от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР.

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда: Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло **BG3G000000Q013** е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на фосфати, нитрати и калций (съгласно стандарти на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определени прагови стойности) и добро количествено състояние.

За водно тяло BG3G000000Q013 е определена по-малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций.

Повърхностно ВТ с код **BG3MA500R217** е определено в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на добро състояние по

макрозообентос, фитобентос, макрофити, NO_3, $N_{общ}$, PO_4, $P_{общ}$, както и опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването.

1.4. Предвидени мерки в ПУРБ и ПУРН на ИБР:

1.4.1 Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни тела са описани в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.

1.4.2 Мерки в ПУРН на ИБР. За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН на ИБР, тъй като имотът не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

Заключение: Инвестиционното предложение е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

- Предвид, на това, че съгласно чл. 2, ал. 7, т. 12 и чл. 43, ал. 1, т. 5, също и чл. 52 от Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, **количественото състояние на подземните води следва да се опазва,** като същите **се разкриват с минимален брой съоръжения за водовземане.** В тази връзка и предвид заложения в чл. 81, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда **принцип за устойчиво развитие, следва вместо предвидените два броя сондажни кладенци, по един за всяко новообразувано УПИ, да се проектира и прокара само един сондажен кладенец със дълбочина 10м**.
- ИП предвижда водоснабдяване с обществена и/или стопанска цел и подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т.1 от ЗВ, като разрешителното се издава на юридически лица или на еднолични търговци (чл. 50, ал. 3, т. 1 от ЗВ). В случая, ако за двата имота има самостоятелни юридически лица или едноличии търговци (за всеки имот по отделно), то за водовземането от новоизградения сондажен кладенец, трябва да има подадено заявление за разрешително за водовземане за всеки един от ползвателите на вода от сондажния кладенец.
- Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностно водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
- По време на изграждане на сондажния кладенец, изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за целта места.
- Да се изгради **водоплътна изгребна яма с подходящ обем**, за отвеждане в нея на отпадъчните води от територията на обекта. Да се сключи договор с лицензирана фирма за периодично извозване на формиращите се от обекта отпадъчни води и утайки до най-близко разположената ПСОВ.
- В случай, че Възложителят предвижда водоснабдяване на имотите за питейно-битови цели чрез собствен водоизточник, ИП подлежи и на процедура по учредяване на СОЗ, съгласно Наредба №3/16.10.2000 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни намерения. Водоснабдяването на обектите е предвидено да се осъществи от водоизточник за подземни води-сондажен кладенец. Съгласно **чл. 51, ал. 4 от** Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (в сила от 23.12.2016 г.), изграждане на съоръжения, предназначени за водовземане и водовземане за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване в регулационните граници на урбанизираните територии, се разрешава само когато няма наличен капацитет на изградената водоснабдителна система за водоснабдяване на урбанизираната територия, което се доказва със становище от ВиК оператор на обособената територия.

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП.

В района на ИП има съществуващи други обекти от характера на ИП по отношение на водовземане от подземни води.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта на подземното водното тяло, където се предвижда водовземане, опасност от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови кладенци и изисквания за предотвратяването на замърсяването.

4.1 Информация, която следва да се вземе предвид за подземно водно тяло **BG3G000000Q013-Порови води в Кватернер-Горнотракийска низина** към 31.12.2017г.

- общо разполагаеми ресурси – 8254,0 л/сек;
- общо разрешено водовземане от него по издадени разрешителни – 3105,252 л/сек;
- водовземането от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите – 278,79 л/сек;
- експлоатационният индекс – 40,99%;
- свободните водни количества – 4870,0 л/сек.

4.2 Площ на землището на с. Браниполе, общ. Родопи попадаща в ПВТ **BG3G000000Q013- Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина –** 7,48 км^2.

- модул на оттока на ПВТ – 2,82 л/сек км^2;
- разполагаем ресурс на ПВТ в землището на с. Браниполе, общ. Родопи – 21,1 л/сек.

4.3 Данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на инвестиционното предложение замърсяващи вещества и/или показатели на замърсяване не са регистрирани превишения на СКОС (стандарт за качество за околната среда) и ПЗ (праг на замърсяване):

В резултат от реализиране на ИП не се очакват замърсявания и превишения на СКОС и ПЗ за нито едно от замърсяващите вещества.

4.4 Критерии за добро количествено и химично състояние на ПВТ, които може да бъдат засегнати, включително: надвишаване на разполагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване:

В резултат от реализиране на ИП не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий за добро количествено и добро химично състояние на ПВТ **BG3G000000Q013- Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина**.

4.5 Информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води:

В резултат от реализиране на ИП не съществува опасност от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води на ПВТ **BG3G000000Q013- Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина.**

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Считаме, че при спазване на посочените изисквания свързани с действащото законодателство, въздействието от реализацията на така представеното ИП върху водите и водните екосистеми ще бъде незначително.

6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС.

Считаме, че за ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 ЗООС, тъй като ИП не попада в обхвата на чл. 156е, ал. 3, т. 3, буква „а" от ЗВ, тъй като в този случай има водовземане от подземно водно тяло с експлоатационен индекс по-малък от 60%.

С уважение,

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕ
Директор на Басейнова дирек *...беломорски район"*